

LINEE GUIDA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DOPO RICOSTRUZIONE DEL LCP E PLASTICA POSTERO- LATERALE

1° - 10° giorno

- Deambulazione in scarico con tutore bloccato a 0°
- Mobilizzazione passiva 0-40°
- Contrazioni statiche del quadricipite

11° - 42° giorno (6° settimana)

- Deambulazione in carico parziale con due bastoni (con ginocchiera bloccata a 0°)
- Ginnastica assistita in acqua
- Mobilizzazione attiva progressiva 0°-90°, evitando l'iperestensione

43° - 60° giorno (6° - 8° settimana)

- Deambulazione senza bastoni (con ginocchiera bloccata a 0°)
- Mobilizzazione totale in flessione-estensione, evitando l'iperestensione
- Cocontrazioni statiche ed isometriche fino a raggiungere un inizio di piegamento
- Elettrostimolazione in catena cinetica chiusa a frequenze basse o medio-basse
- Esercizi di deambulazione in acqua

61°-120° giorno (3°- 4°MESE)

- Abbandono progressivo della ginocchiera
- Cyclette
- Ginnastica propriocettiva, in particolare sul piano frontale, iniziare gradualmente anche il lavoro sul piano sagittale a ginocchio leggermente piegato, evitando l'iperestensione
- Trofismo isotonic in catena cinetica aperta con blande resistenze elastiche
- Elettrostimolazione a frequenze medie (in catena chiusa)
- Nuoto (escluso rana)

121°-180° giorno (4°-5°MESE)

- Ginnastica propriocettiva progressivamente sempre più dinamica; nel secondo periodo saltelli skip, andature di vario tipo, tappeto elastico
- Trofismo in catena chiusa (leg press, squat) ed in catena cinetica aperta (leg extension, leg curl)
- Elettrostimolazione a frequenze medio alte
- Andature che portino progressivamente alla corsa

Dal 181° giorno

- Corsa (dal 6° mese)
- Progressiva ripresa della normale attività fisica (7° mese)
- Dall'8° mese preparazione fisica per la ripresa vera e propria della normale attività sportiva che può riprendere progressivamente a partire dal 9° mese